

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество Научно-Производственная Компания "ПАНХ" _____

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|--|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ИНЖЕНЕРНО-АВИАЦИОННАЯ СЛУЖБА <i>Производственный участок № 1</i> | | | | | |
| 1.10.9. Авиационный техник по планеру и двигателям | При повышенном уровне производственного шума рекомендуется использовать средства защиты органов слуха Провести комплекс мероприятий, направленных на снижение вредного фактора | Защита органов слуха Снижение тяжести трудового процесса | Согласно плану мероприятий по ОТ на 2018г. | Аккредитованные в установленном порядке организации. Руководители подразделений. ОМТС | |
| <i>Производственный участок № 2</i> | | | | | |
| 1.11.9. Авиационный механик по планеру и двигателям | При повышенном уровне производственного шума рекомендуется использовать средства защиты органов слуха Провести комплекс мероприятий, направленных на снижение вредного фактора | Защита органов слуха Снижение тяжести трудового процесса | Согласно плану мероприятий по ОТ на 2018г. | Аккредитованные в установленном порядке организации. Руководители подразделений. ОМТС | |
| <i>Цех подготовки производства и текущего ремонта</i> | | | | | |
| 1.7.19. Оператор плоттера | мероприятия по улучшению условий труда не требуются | | | | |
| АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕР-СОНАЛ | | | | | |
| 88.192. Советник генерального директора по государственному оборонному заказу | мероприятия по улучшению условий труда не требуются | | | | |
| 88.197. Инженер по пожарной безопасности | мероприятия по улучшению условий труда не требуются | | | | |
| <i>Планово-экономический отдел</i> | | | | | |
| 88.191. Старший экономист | мероприятия по улучшению условий труда не требуются | | | | |
| <i>Группа внутреннего аудита</i> | | | | | |
| 88.193. Руководитель группы | мероприятия по улучшению условий | | | | |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|---|------------------|-----------------|--|----------------------|
| Отдел финансового мониторинга | труда не требуются | | | | |
| 88.196. Ведущий экономист | мероприятия по улучшению условий труда не требуются | | | | |
| ОТДЕЛ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЛЕТНЫХ ИСПЫТАНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | |
| 88.194. Младший научный сотрудник | мероприятия по улучшению условий труда не требуются | | | | |
| ОТДЕЛ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ | | | | | |
| 88.195. Менеджер | мероприятия по улучшению условий труда не требуются | | | | |

Дата составления: 23.11.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
 Заместитель генерального директора по организации наземного обслуживания
 (подпись) _____ (ФИО) В. В. Шаповалов
 _____ (дата) 01.12.2017 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:



Председатель профкома
 (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО) В. Г. Шевцов
 _____ (дата) 28.11.2017 (дата)

Начальник планово-экономического отдела
 (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО) Г. М. Позднякова
 _____ (дата) 28.11.2017 (дата)

Начальник службы охраны труда
 (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО) А. А. Белецкий
 _____ (дата) 28.11.2017 (дата)

Врач-терапевт
 (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО) А. В. Моторная
 _____ (дата) 29.11.2017 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| | | | |
|---------------------------------|--|---|----------------------|
| 4186 (№ в реестре экспертов) |  (подпись) | Шуркай Ольга Александровна (ф.и.о.) | 23.11.2017 (дата) |
| 354 (№ в реестре экспертов) |  (подпись) | Горенко Наталья Александровна (ф.и.о.) | 23.11.2017 (дата) |